

Izena	ZK.A	Multzoa	Egoera
Mantenimenduko Arduraduna .....	1	D/C2	Beteta
Lanbideetako Ofiziala.....	1	D/C2	Hutsik
Lanbideetako Ofiziala.....	1	E/AP	Beteta
Udalzaingo Laguntzaile Mota			
Udalzaina .....	2	E/AP	Beteta
<i>Menpeko Azpieskala</i>			
Atezaina .....	1	E/AP	Beteta

Halaber, Toki Ogasunen Lege Arautzalearen Testu Bategina onesten duen 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, martxoaren 5ekoak, bere 171. artikuluan eta 10/2003 Foru Arauak bere 18.1 artikuluan xedatzen dutenarekin bat etorri, Aurrekontu horren kontra administrazioarekiko auzi errekursoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzten den egunaren bihamarunetik zenbatzen hasita eta 2 hilabeteko epean.

Alonsotegi, 2010eko martxoaren 29an.—Alkatea, Aitor Santisteban Aldama

(II-2420)

Denominación	N.º	Grupo	Situación
Encargado de Mantenimiento .....	1	D/C2	Cubierta
Oficial de Oficios .....	1	D/C2	Vacante
Oficial de Oficios .....	1	E/AP	Cubierta
Clase Auxiliar de Policía:			
Alguacil.....	2	E/AP	Cubiertas
<i>Subescala Subalterno</i>			
Conserje .....	1	E/AP	Cubierta

Asimismo, según lo dispuesto en el art. 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, se podrá interponer directamente contra el referido Presupuesto, Recurso Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Alonsotegi, a 29 de marzo de 2010.—El Alcalde-Presidente, Aitor Santisteban Aldama

(II-2420)

## Mungiako Udalak

**Udal plangintzako arau subsidiarioen aldaketa puntuala: Larrabizkerreko dentsitate baxuko bizitegi lurzoruei buruzkoa.**

Udalbatzak 2009ko azaroaren 24an Osoko Bilkuran behin-betiko onartu zuen Arau Subsidiarioetan aldaketa puntual bat egitea, hain zuzen ere, Larrabizkerreko Dentsitate Baxuko Bizitegi Lurzoruei dago-kiena (esp zk.: 000015/2006-B.13.1.O). Beraz, Lurzoruan eta Hirigintzaren gaineko den ekainaren 30eko 2/2006 legeak ezarrikaoari jarraituta, honekin batera argitaratzan da araudi hori.

Mungian, 2010eko martxoaren 16an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka

### III. KAPITULUA

#### ZONIFIKAZIOA ETA ERABILERA XEHAKATUAK

##### 27. artikulua.—Zonifikazioa

Plan honek hartzen duen lurzoruen azalera osoa «Zonifikazioa eta Erabilera Xehakatuak» atalean definitzen da, eta honako banaketa ezartzen da:

##### Horniduretarako zonak

###### Bide-sistema

ZV - Tokiko bide-s istemaren barruan ondoko elementuak sartzen dira:

- Plan eremutik kanpo dagoen foru errepidea zabaltzea.
- Era bakarreko trafikoa duen bide-sarea (ibilgailuak / oinezkoak).
- Era ezberdinako trafikoa duen bide-sarea (ibilgailuak eta oinezkoak).
- Oinezkoen bide-sarea.

##### Bizitegi-Etxebizitzarako zonak

ZRF-A - Familia-etxebizitzetarako Zona, A tipoa.

ZRF-B - Familia-etxebizitzetarako Zona, B tipoa.

ZRF-C - Familia-etxebizitzetarako Zona, C tipoa.

ZRF-D - Familia-etxebizitzetarako Zona, D tipoa.

ZRF-E - Familia-etxebizitzetarako Zona, E tipoa.

Partzela guztietan bereizten da lur eraikiezina eta lur eraikigarría (partzelan eraikiko diren eraikuntza guztiek lur eraikigarri horretan egin beharko dira).

## Ayuntamiento de Mungia

**Modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal en el área de suelo urbano residencial de baja densidad Larrabizker.**

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de noviembre 2009, se procedió a la aprobación definitiva de la Modificación de las NN.SS. en el Área de Suelo Urbano Residencial de Baja Densidad Larrabizker expediente número 000015/2006-B.13.1.O por lo que en virtud de lo señalado en la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, se procede a publicar la normativa.

En Mungia, a 16 de marzo de 2010.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

### CAPÍTULO III

#### ZONIFICACIÓN Y USOS PORMENORIZADOS

##### Artículo 27.—Zonificación

La totalidad de la superficie abarcada por este plan queda clasificada en el plano denominado «Zonificación y Usos Pormenorizados», donde se establecen las siguientes zonas:

##### Zonas de Dotaciones

###### Sistema viario

ZV - Sistema local viario que recoge los siguientes elementos:

- Ampliación de la carretera foral en el margen ocupado por el ámbito del plan.
- Red viaria de tráfico segregado (rodado y peatonal).
- Red viaria de tráfico compartido indistintamente (rodado y peatonal)
- Red peatonal.

##### Zonas de Uso Residencial-Vivienda

ZRF-A - Zona Residencial Familiar, tipo A.

ZRF-B - Zona Residencial Familiar, tipo B.

ZRF-C - Zona Residencial Familiar, tipo C.

ZRF-D - Zona Residencial Familiar, tipo D.

ZRF-E - Zona Residencial Familiar, tipo E.

En todas las parcelas se diferencia el suelo no edificable y el suelo edificable, en el cual se debe ubicar cualquier edificación de la parcela.

**Eremuaren zonifikazioaren laburpena**

Erabilera orokorra	Erabilera xehakatua	Azalera (m <sup>2</sup> ) Jabetza Erabilera	Público	Público
Bide-sistema	ZV	10.331,20	Público	Público
GUZTIRA		10.331,20 m <sup>2</sup>		
Etxebizitzetarako	Familia- etxebizitzak (ZRF)	109.399,65	Pribatua	Pribatua
GUZTIRA		109.399,65 m <sup>2</sup>		
EREMUAREN AZALERA GUZTIRA (BIZITEGI-LURZORUAK)		119.730,85		

**Resumen zonificación del ámbito**

Uso Global	Uso pormenorizado	Sup. m <sup>2</sup>	Dominio	Uso
Sistema viario	ZV	10.331,20	Público	Público
TOTAL		10.331,20		
Residencial	Residencial familiar (ZRF)	109.399,65	Privada	Privada
TOTAL		109.399,65		
TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO (S URBANO RESIDENCIAL)		119.730,85		

**28. artikulua.—Aplicatuko diren hirigintza-zehaztapenak**

Dokumentu hau garatuko duten oinarrizko hirigintza parametroek ezingo dituzte gainditu Larrabizkerreko Dentsitate Baxuko Bizitgi Lurzoruen Eremuari ezarritako gehienezko ondoko parametroak.

**Arau Orokorra**

«Larrabizker» Dentsitate Baxuko Hirigintza Eremuaren arautze xehakatua araudi honen arabera egingo da. Araudi hau ondoko zehaztapenetara makurtuko da:

- B.1) Partzela eraikigarri garbiaren gutxieneko azalera: 750 m<sup>2</sup> (familia bakarreko etxebizitzak eraikitzeo; eta 1.500 m<sup>2</sup> familia birentzako etxebizitzak eraikitzeo). Aipatutako 750 m<sup>2</sup>ko azalera hori ez da aprobetxamendu-parametro modura hartu behar.
- B.2) Partzela eraikigarri garbiaren gutxieneko zabalera: 20 metro.
- B.3) Partzela eraikigarri garbiaren gehienezko okupazioa: %20.
- B.4) Gehienezko aprobetxamendua: 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- B.5) Eraiki daitekeen gehienezko altuera: 8 metro.
- B.6) Gailurrerainoko gehienezko altuera: 11 metro.
- B.7) Gehienezko solairu kopurua: S + B + 1 + G.
- B.8) Lerrokadurak: Zona bakoitzak dituen baldintza espezifikoan araberakoak.
- B.9) Partzelaren mugetarainoko gutx. distantzia: Zona bakoitzak dituen baldintza espezifikoan araberakoa.
- B.10) Bide publikoetarainoko gutx. distantzia: Zona bakoitzak dituen baldintza espezifikoan araberakoa.

**B.11) Erabilera:**

Derrigorrezko erabilera nagusiak:

- Bizitegia: R1, R2. Gutxienez ere aprobetxamendu eraikigarri osoaren %70.
- Azpiegiturak: I1. Jabetza publikokoak.

Onartutako erabilera nagusiak:

- Ekipamendua: E3.
- Zerbitzuak S1. Gehienez ere aprobetxamendu eraikigarri osoaren %10.

Derrigorrezko erabilera osagariak:

- Azpiegiturak: I4, I5, I6, I7, I8, I9. Bide-sarearen osagari modura, b) tipokoa, 19.a izan ezik, hori a) tipokoa da.
- Garajeak: legez eskatutako gutxienekoak, c) edo d) tipokoa.

Onartutako erabilera osagariak:

- Bizitegiak R6. Ekipamendutarako eta zerbitzuetarako erabilera osagarri modura huts-hutsean.
- Produktzioa: P1, P3. Lehenengo maila baino ez.
- Hirugarren sektorea: T1, T2. Gehienez ere 50 m<sup>2</sup>ko azalera.
- Garajeak: legez eskatutako gutxienekoaren bikoitza gehienez ere, c) edo d) tipokoa.

B.12) Baldintza estetikoak: Udaleko Arau Subsidiarioen Ordenanzetan ezarritakoak.

B.13) Sistema Orokorrak: Bizitegi Lurzoruan barruan sartzen diren Sistema Orokorrak Bizitegi Erabilera Globalik gabeak izango dira.

B.14) Etxebizitzen gehienezko kopurua: Larrabizker Eremuan gehienez ere 25 etxebizitza eraiki ahal izango dira, eta «E» zonal eraikiko dira.

**Artículo 28.—Determinaciones urbanísticas de aplicación**

Los parámetros básicos urbanísticos que deberá desarrollar el presente documento, no podrán superar los siguientes parámetros máximos definidos para el Ámbito de Suelo Urbano Residencial de Baja Densidad Larrabizker.

**Norma General**

La regulación detallada del Área Urbana de baja densidad «Larrabizker» se llevará a cabo mediante la presente normativa que se atenderá a las siguientes determinaciones:

B.1) Superficie mínima de parcela neta edificable: 750 m<sup>2</sup> (uni-familiar y 1.500 m<sup>2</sup> bifamiliar). La superficie de 750 m<sup>2</sup> indicada no debe interpretarse como un parámetro de aprovechamiento.

B.2) Ancho mínimo de parcela neta edificable: 20 metros.

B.3) Ocupación máxima de parcela neta edificable: 20%.

B.4) Aprovechamiento máximo: 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

B.5) Altura máxima edificable: 8 metros.

B.6) Altura máxima a cumbre: 11 metros.

B.7) Número máximo de plantas: SS + B + 1 + C.

B.8) Alineaciones: Según condiciones específicas de cada zona.

B.9) Sep. mín. a linderos de parcela neta: Según condiciones específicas de cada zona.

B.10) Sep. mín. viales públicos: Según condiciones específicas de cada zona.

**B.11) Usos:**

Usos principales de carácter obligatorio:

— Residencial: R1, R2. como mínimo el 70% del aprovechamiento total edificable.

— Infraestructuras: I1. De titularidad pública.

Usos principales de carácter permitido:

— Equipamiento: E3.

— Servicios S1. Hasta un 10% del aprovechamiento total edificable.

Usos complementarios de carácter obligatorio:

— Infraestructuras: I4, I5, I6, I7, I8, I9. Como complemento de la red viaria, situación b), salvo I9 en situación a).

— Garaje: en la cuantía mínima exigida, en situación c) ó d).

Usos complementarios de carácter permitido

— Residencial R6. complementario del uso de equipamiento y servicios exclusivamente.

— Productivo: P1, P3. Nivel 1 exclusivamente.

— Terciario: T1, T2. Con Máximo de 50 m<sup>2</sup> de superficie.

— Garaje: Hasta dos veces la cuantía mínima exigida, en situación c) ó d).

B.12) Condiciones estéticas: Las determinadas por las Ordenanzas de las N.S.M.

B.13) Sistemas Generales: Los Sistemas Generales incluidos en las delimitaciones del Suelo Urbano Residencial, se entienden sin Uso Global residencial.

B.14) Número máximo de viviendas: El número máximo nuevas de viviendas posibilitadas del Área Larrabizker será de 25 unidades que se ubicarán en las parcelas definidas como Zona «E».

## IV. KAPITULUA

## ZONA BAKOITZAREN BERARIAZKO ARAUDIA

**29. artikulua.—Familia-etxebizitzetarako Zona, A tipoa (ZRF-A)**

10. partzela da «Familia-etxebizitzetarako Zona, A tipoa» modura definituta agertzen dena. Gaur egun partzela horretan 20 etxebizitza daude:

*Eraikinen tipología*

Bizitegi eraikuntzak dira, familia bakarrantzat edo birentzat eginak (R1 y R2).

*Gutxieneko partzela*

Eraikigarria den gutxieneko lotea gaur egungo partzela bera da.

- Partzela gordina: 7.827,05 m<sup>2</sup>.
- Partzela garbia: 7.382,85 m<sup>2</sup>.
- Eskubideak sortzen dituen partzela: 7.827,05 m<sup>2</sup>.

Partzela eraikigarriaren gutxieneko zabalera 20 metrokoa izango da.

*Antolamendua*

Eraikin berriei bete beharko dituzten gehienezko Ierrokadurak ezartzen dira.

*Eraikuntza parametroak*

Ontzat ematen da gaur egun han dauden etxebizitzen kopurua, eraikitako eta okupatutako lurzoruan azalera, eraikitako altuerak eta partzela bera.

- Eraiki daitezkeen etxebizitzen gehienezko kopurua: 20.
- Eraiki daitezkeen solairuen gehienezko kopurua: S + B + 1 + G.
- Eraiki daitekeen gehienezko altuera: 8,00 m.
- Gailurrainoko gehienezko altuera: 11,00 m.
- Eraikigarritasuna: Dagoena.
- Okupazioa: Dagoena.
- Partzelaren gehienezko urbanizazioa: %35.
  - Talde honetan lurzoru «gogorrak» (mineralizatuak) sartzen dira, adibidez: eraikuntzak, instalazioak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako sarbideak etab., hau da, berdeguneak ez diren guztia.

*Lagatako partzelak*

- Aurretiaz egindako lagapenak: 439,98 m<sup>2</sup>.
- Egingo diren lagapenak: 4,22 m<sup>2</sup>.

*Eraikinetatik mugetarainoko gutxieneko distantzia*

- Eraikinetatik mugetarainoko gutxieneko distantzia ezingo da 4,00 metrotik beherakoa izan.
- Eraikinen arteko gutxieneko distantzia ezingo da 8,00 metrotik beherakoa izan.
- Eraikinetatik BI-3102 biderainoko gutxieneko distantzia 12,00 metrokoa izango da.

*Erabilerei buruzko araudia*

- Erabilera Nagusia: Bizitegitarako erabilera R3.

*Erabilera bateragarriak edota baimenduak*

- Kiroltako erabilera, eraikinaren barruko azalera eraikiaren % 25 gehienez ere.
- Produktziorako erabilera P1 eta P3 1. mailan, etxebizitza bakotzeiko 100 m<sup>2</sup> baino gutxiago.
- Hirugarren sektoreko erabilera T1 eta T2, etxebizitza bakotzeiko 50 m<sup>2</sup> baino gutxiago.

Ekipamendutarako erabilera: laguntzakoa, sozio-kulturala, elkarteaentzakoa; G1 garaje bakotzeiko 100 m<sup>2</sup> baino gutxiago. Eraikita dauden etxebizitzak bota eta berriak eginez gero, hortik sor-

CAPÍTULO IV  
NORMATIVA ESPECÍFICA DE CADA ZONA**Artículo 29.—Zona Residencial Familiar Tipo A (ZRF-A)**

La parcela definida como Zona Residencial Familiar Tipo A se refiere a la parcela 10 donde actualmente existen 20 viviendas:

*Tipología edificatoria*

Edificación residencial Uni y Bifamiliar (R1 y R2).

*Parcela mínima*

El lote mínimo edificable lo constituye la parcela actual.

- Parcela bruta: 7.827,05 m<sup>2</sup>.
- Parcela neta: 7.382,85 m<sup>2</sup>.
- Parcela generadora de derechos: 7.827,05 m<sup>2</sup>.

El ancho mínimo de la parcela edificable será de 20 metros.

*Ordenación*

Se señalan las alineaciones máximas donde se puede ubicar la nueva edificación.

*Parámetros edificatorios*

Se consolida en el estado actual el número de viviendas, la superficie construida y ocupada, las alturas edificadas y la parcela actual en coto redondo.

- Número máximo de viviendas posibilitadas: 20.
- Número máximo de plantas posibilitadas: SS + B + 1 + C.
- Altura máxima edificable: 8,00 m.
- Altura máxima a cumbre: 11,00 m.
- Edificabilidad: La existente.
- Ocupación: La existente.
- Urbanización máxima de la parcela: 35%.
  - Se entiende como tal el conjunto de superficie «duras», mineralizadas, como son edificaciones, instalaciones, accesos peatonales y rodados, etc., es decir todas aquellas que no sean tratamientos vegetales.

*Superficies de cesión*

- Cesiones realizadas anticipadamente: 439,98 m<sup>2</sup>.
- Cesiones a realizar: 4,22 m<sup>2</sup>.

*Distancia mínima de la edificación a linderos*

- La distancia mínima de la edificación a linderos no será inferior a 4,00 metros.
- La distancia mínima entre edificaciones no será inferior a 8,00 metros.
- La distancia mínima de la edificación a la carretera BI-3102 será de 12,00 metros.

*Normativa de usos*

- Uso principal: Residencial R3.

*Uso compatibles y/o autorizados*

- Deportivo, con un máximo del 25% de la superficie construida en el interior de la edificación y/o sin edificación alguna en la parcela.
- Productivo P1 y P3 en Nivel 1, con una superficie inferior a 100 m<sup>2</sup>/vivienda. Terciario T1 y T2, con una superficie inferior a 50 m<sup>2</sup>/vivienda.
- Equipamental: asistencial, socio-cultural, asociativo, con una superficie inferior a 100 m<sup>2</sup> Garaje G1.

En caso de sustitución, en cada una de las nuevas parcelas resultantes, que deberán tener una superficie mínima de 750 m<sup>2</sup>/viv; se deberá prever un mínimo de dos plazas de aparcamiento por

tutako partzeletan (gutxienez ere 750 m<sup>2</sup>/etxebizitzako azalera izan beharko dute) etxebizitza bakoitzeko aparkaleku plaza bi aurreikusi beharko dira eta beste plaza bat beste erabilera batzuetarako eraikitako 72 m<sup>2</sup>ko lurzati bakoitzeko. Aipatutako plazak era honetara sortu ahal izango dira: plazetako bat estalitako garaje batean, gutxienez ere 30 m<sup>2</sup>ko azaleraduna; eta bestea, kanpoan baina partzelaren barruan.

#### Oharrak

Ontzat ematen da gaur egun han dauden etxebizitzen kopurua, eraikitako eta okupatutako lurzoruan azalera, eraikitako altuerak eta partzela bera. Eraikita dauden etxebizitzak bota eta berriak eginez gero, lehen aipatutako parametro orokorrak aplikatuko dira.

#### 30. artikula.—Familia-etxebizitzetarako Zona, B tipoa (ZRF-B)

Erantsitako koadroan agertzen dira «Familia-etxebizitzetarako Zona, B tipoa» modura definitutako partzelak. Partzela horietan ondoko zehaztapenak aplikatuko dira:

##### Antolamendua

- Eraikin berriei bete beharko dituzten gehienezko lerroka-durak ezartzen dira.

##### Eraikuntza parametroak

- Eraiki daitezkeen solairuen gehienezko kopurua: S + B + 1 + G
- Eraiki daitekeen gehienezko altuera: 8,00 m.
- Gailurrerainoko gehienezko altuera: 11,00 m
- Partzela eraikigarri garbiaren gehienezko urbanizazioa: %35.
- Talde honetan lurzoru «gogorrak» (mineralizatuak) sartzen dira, adibidez: eraikuntzak, instalazioak, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako sarbideak etab., hau da, berdeguneak ez diren guztiak.

##### Eraikinetatik mugetarainoko gutxieneko distantzia

- Eraikinetatik mugetarainoko gutxieneko distantzia ezingo da 4,00 metrotik beherakoa izan.
- Eraikinetatik BI-3102 biderainoko gutxieneko distantzia 12,00 metrokoa izango da.

(II-2428)

#### Erandioko Udala

##### IRAGARKIA

Jarduera-lizentzia bideratu ahal izateko, ondoren adieraziko den espedientea jendaurrean jartzen dugu, Euskal Herriko Injurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorreko 58. artikuluan agindutakoari jarraituz.

Erreferentzia: 238/2010-A.

Eskatzalea: Ana Isabel eta Aurelio José Gallego Barreiros.

Jarduera: Vending.

Kokalekua: Karl Marx, 8.

Espedientea jendaurrean jarriko dugu 15 egunez Hirigintza, Injurumena, Obrak eta Zerbitzuak Sailean, interesuak espedientea azter dezaten eta, egokitza jotzen dituzten alegazioak zein iradokizunak aurkez ditzaten. Esandako 15 eguneko epea, ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatuko da.

Erandioko elizatean, 2010eko martxoaren 9an.—Alkatea, Joseba Goikouria Zarraga

(II-2439)

vivienda, más una plaza por cada 72 m<sup>2</sup> construidos destinada a otro uso. Las mencionadas plazas se podrán disponer una en un garaje cubierto con una superficie mínima de 30 m<sup>2</sup> y la otra al aire libre dentro de la parcela.

#### Observaciones

Se consolida en el estado actual el número de viviendas, la superficie construida y ocupada, las alturas edificadas y la parcela actual en coto redondo. Los parámetros generales señalados anteriormente serán de aplicación en el caso de sustitución.

#### Artículo 30.—Zona Residencial Familiar Tipo B (ZRF-B)

Las parcelas definidas como Zona Residencial Familiar Tipo B se refiere a las parcelas que se señalan en el cuadro adjunto, siendo de aplicación en ellas las siguientes determinaciones:

##### Ordenación

- Se señalan las alineaciones máximas donde se puede ubicar la nueva edificación.

##### Parámetros edificatorios

- Número máximo de plantas posibilitadas: SS + B + 1 + C.
- Altura máxima edificable: 8,00 m.
- Altura máxima a cumbre: 11,00 m.
- Urbanización máxima de la parcela neta: 35%.
- Se entiende como tal el conjunto de superficie «duras», mineralizadas, como son edificaciones, instalaciones, accesos peatonales y rodados, etc..., es decir todas aquellas que no sean tratamientos vegetales.

##### Distancia mínima de la edificación a linderos

- La distancia mínima de la edificación a linderos no será inferior a 4,00 metros.
- La distancia mínima de la edificación a la carretera BI-3102 será de 12,00 metros.

(II-2428)

#### Ayuntamiento de Erandio

##### ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco («BOPV» número 59, de 27-03-1998), se somete a información pública a efectos de concesión de licencia de actividad, el expediente que a continuación se relaciona:

Número de referencia: 238/2010-A.

Interesados: Ana Isabel y Aurelio José Gallego Barreiros.

Actividad: Vending.

Emplazamiento: Karl Marx, número 8.

Durante el plazo de 15 días a contar del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expedientes se hallan a disposición del público en el Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios del Ayuntamiento, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad de referencia, puedan examinarlos y deducir, en su caso las alegaciones y observaciones que tenga por conveniente.

En la anteiglesia de Erandio, a 9 de marzo de 2010.—El Alcalde-Presidente, Joseba Goikouria Zarraga

(II-2439)